



DESIGNATION	ENTREPRISE	PLAN DE REFERENCE	Format	Reçu le
Architecte	CHEYSSON ARCHI.	1.01-DCE_SS-2 100	pdf, dwg	17.02.21
Ascenseur				
Plomberie / Sanitaires				
V.M.C.				
Electricité				
Portes de garages				
Etanchéité				
Serrurerie				
Menuiseries Ext.				
Menuiseries Int.				
Charpente				

- Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.
- Zonage sismique suivant décret du 22/10/2010 : Zone 4 - Catégorie d'importance II
- Ouvertures des fissures suivant article 7.3 Eurocode 2
- Taux de travail du sol = 6 Bars (E.L.S.) - Classe B
- Echelles : Plan 1/50 - Détails 1/20
- Béton C16/20 $f_{ck} \geq 16$ Mpa (Gros béton, béton de propreté)
- Béton C25/30 $f_{ck} \geq 25$ Mpa
- Béton C30/37 $f_{ck} \geq 30$ Mpa
- Béton isolant : LC 25/28 $f_{ck} \geq 25$ Mpa
- Classe XC2 : Fondations
- Classe XC1 : Ensemble des éléments hors ceux devant répondre à des classes d'exposition spécifique (corrosion, chlorure, gel-dégel, attaque chimique...)
- Classe XF1 : Eléments verticaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel faibles ou modérés (C25/30)
- Classe XF3 : Eléments horizontaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel sévères (C30/37)
- Aciers H.A. et T.S. $f_{yk} = 500$ Mpa - Classe aciers B
- Enrobages = 3 cm mini
- Ensemble de la structure SF 1h sauf : - Sous sol SF 2h (1h par foyage, 1h par dalles et poutres) - Local Chauffeerie SF 2h
- Profils métalliques S235
- Plats colles MTE E3360 + Résine Epoxy / Lamelles CARBONE SFP FRP 150/2000

NOTA :

Ce plan ne concerne que la structure. L'entreprise devra impérativement se servir des plans de l'architecte et signaler les éventuelles non concordances. Les plans ne peuvent être ni modifiés, ni reproduits, ni utilisés pour d'autres ouvrages sans l'accord de leur auteur.

	Mur Béton Armé		Mur Existant	M = Massif	T = Tirant
	Mur Béton isolant		Chainages Verticaux	Lg = Longrine	L = Linteau
	Mur Agglos Creux		Structure niveau supérieur sur niveau courant	P = Pilier	C = Console
	Mur Thermopierre		Surcharges	S = Poutre	Cb = Corbeau
	Mur Briques		Départ Poutre Voile	Bn = Bande noyée	
	Pilier		att. CV		Dv = Départ de voile
	att. P		att. CV		V = Voile
				Gc = Garde-corps	
				Bd = Bandeau	
				Re = Relevé	



**Etu de et Dimensionnement de Structure
Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil**

SIÈGE SOCIAL

2 Allée du Parnelan - ZA de la Bouvarde
74370 Epagny-Metz-Tessy

Téléphone : 04.50.10.69.44 / mail : eds74@bureau-eds.fr
site internet: www.eds-beton-arme.com

AGENCE AUVERGNE

La Pardieu - 1 Rue Partiel Depallier
63000 Clermont Ferrand

Téléphone : 04.73.28.30.01
mail : eds63@bureau-eds.fr

AGENCE AQUITAINE

5 Rue Garbetta
33290 BLANQUEFORT

Téléphone : 05.57.65.18.22
mail : eds33@bureau-eds.fr

Plan n° : 01	Dossier : DCE	Dessiné par : S. VITTOZ
---------------------	----------------------	----------------------------

L'APARTE

39 Logements

74 - Thonon Les Bains

Bâtiment A

<u>Fondations</u>	<u>Ensemble</u>
-------------------	-----------------

<u>Maitre d'Ouvrage :</u> SCCV L'APARTE	<u>Architecte :</u> Cheysson Architecte
74 - Douvaine Tel : 04.50.85.02.40	74 - Thonon les Bains Tel : 04.50.26.67.69
<u>Bureau de controle :</u> APAVE	<u>Entreprise :</u>
74 - Metz Tassy Tel : 04.50.74.39.05	

MODIFICATIONS		
Indice	Date	Objet
-	01/04/21	1 ère diffusion
A		
B		
C		
D		